

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky

pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na stavebné práce
s názvom:

„Rekonštrukcia časti ulice SNP v Banskej Štiavnici“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov a adresa verejného obstarávateľa: MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA, Radničné námestie 1
969 24 Banská Štiavnica

Zastúpený:

Mgr. Nadežda Babiaková – primátorka mesta Banská Štiavnica

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:

PhDr. Mária Sedileková, maria.sedilekova@banskastiavnica.sk, 045/6949606

Kontaktná osoba vo veciach technických:

Dušan Vahlandt, dušan.vahlandt@banskastiavnica.sk, 045/6949619, 0918/688855

Poštová adresa:

MESTSKÝ ÚRAD BANSKÁ ŠTIAVNICA

Radničné námestie 1

969 24 Banská Štiavnica

Bankové spojenie: VÚB, Žiar nad Hronom

Číslo účtu: SK530200000000014525422

IČO: 00 320 501

DIČ: 2021107308

2. Predmet zákazky a jeho špecifikácia

Predmetom zákazky je rekonštrukcia časti miestnej komunikácie ul. SNP v Banskej Štiavnici. V súčasnosti je predmetný povrch komunikácie vybudovaný zo zhutneného drveného kameniva, ktorý svojimi technickými parametrami je uvažovaný ako dočasný.

Stavba sa nachádza v katastrálnom území Banská Štiavnica, na pozemkoch C-KN 5283/1, 5283/14, 5283/93, 5523/7. Investorom je Mesto Banská Štiavnica.

Miestna komunikácia zabezpečuje dopravné napojenie a obsluhu rodinných domov a pozemkov v danej lokalite kde budú prichádzať vozidlá skupiny 1 a 2.

Prístup do obytnej zóny bude z časti existujúcej asfaltovej miestnej komunikácie ul. SNP (ďalej MK), ktorá je v danej lokalite vybudovaná ako obojsmerná asfaltová komunikácia so šírkou vozovky v predmetnom úseku 4,10 m. Chodníky v danej lokalite nie sú vybudované.

Komunikácia bude lemovaná betónovým cestným obrubníkom ABO 1-15, ktorý bude osadený na stojato do betónového lôžka triedy betónu C12/15 do úrovne s asfaltovým krytom komunikácie.

V mieste napojenia na existujúci asfaltový úsek MK bude nový úsek miestnej komunikácie pripojený preplátovaním asfaltových vrstiev a pozdĺžna škára vyplnená epoxidovou tesniacou zálievkou.

Terén záujmového územia je v miernom priečnom spáde. Príprava stavby si vyžaduje búracie práce. Ďalej sa budú realizovať strojné a ručné odkopávky zeminy a drveného kameniva. Pred začatím prác je potrebné zo záujmového územia odobrať orniciu hr. 300mm a odvieť ju na skládku ornice a vytýčiť všetky inžinierske siete, ktoré sa nachádzajú v záujmovom území.

Na pozemku sa nenachádzajú stromy a kríky, ktoré bude pred začatím prác potrebné odstrániť.

Realizácia zákazky – nový stav

Miestna komunikácia, kryt: Asfaltový betón AC11 hr. 50mm

Komunikácia je navrhnutá funkčnej triedy C3 kategórie MO 4,5/30 ako obojsmerná, celková dĺžka bude 98,50m.

Trasa komunikácie je vedená v priamom smere s vloženým ľavostrannými kružnicovými oblúkmi R1=25,00m a R2=100,00m a pravostranným kružnicovým oblúkom R3=50,00m. Pozdĺžne vedenie komunikácie bude -0,76% až -6,35% s vloženými zaobleniami o polomeroch R1=500,00m, R2=200,00m a R3=500,00m. Priečny sklon komunikácie bude jednostranný 2,00% až 6,13% s odvodnením smerom do zelených plôch a čiastočne do navrhovaného betónového odvodňovacieho žľabu.

Šírka vozovky je navrhnutá 4,50m, z oboch strán bude vozovka lemovaná betónovými cestnými obrubníkmi ABO 1-15 osadenými na stojato do úrovni s krytom. V časti pred pozemkom C-KN 5283/99 s vyvýšením o +0,10m. Na konci trasy bude komunikácia obojstranne plynule rozšírená až k protiľahlým rodinným domom.

Konštrukcia miestnej komunikácie je navrhnutá:

- Asfaltový betón AC 11	STN EN 108-1	hr. 50mm
- Spojovací postrek		
- Obaľované kamenivo asfaltom AC22	STN EN 108-1	hr. 80mm
- Infiltračný postrek	STN 73 6129	
- Cementom stmelené vrstvy CBGM C5/6	STN EN 14 227-1	hr. 200mm
- Štrkodrvina fr.0-31,5mm	UMŠD 0/31,5	hr. 220mm
- Separáčno – výstužná geotextília		
Spolu		hr. 550mm

Zlepšenie vlastností podložia vrstvou z (v prípade ak $E_{def} < 60\text{MPa}$):

- Štrkodrvina fr. 0-125mm		hr. 500mm
- Separáčno-výstužná geotextília		

Spolu hr. 550mm + 500mm

V prípade ak počas realizácie prác napojenia na existujúcu konštrukciu vozovky MK zhotoviteľ zistí, že konštrukcia vozovky vrátane podkladových vrstiev nie je dostatočne únosná bude potrebné zrealizovať výmenu týchto konštrukčných vrstiev na šírku 500mm.

Konštrukcia krajnice je navrhnutá:

- Asfaltový betón AC 11	STN EN 108-1	hr. 50mm
- Spojovací postrek		
- Obaľované kamenivo asfaltom AC22	STN EN 108-1	hr. 80mm
- Infiltračný postrek	STN 73 6129	
- Cementom stmelené vrstvy CBGM C5/6	STN EN 14 227-1	hr. 200mm
- Štrkodrvina fr.0-31,5mm	UMŠD 0/31,5	hr. 220mm
- Separáčno – výstužná geotextília		
Spolu		hr. 550mm

Zelené plochy, kryt: zatrávnenie

Konečné úpravy terénu budú pozostávať z dosypávok zeminou za obrubníkmi a na plochách. Svahy dosypávok sa urovnávajú a vyspádajú v pomere 1:1,5 až 1:3. Ďalej sa zrealizuje dohumusovanie a zatrávnenie plôch.

Odvodnenie

Pri stavebných prácach nesmie byť narušený priečny a pozdĺžny spád asfaltovej komunikácie ul. SNP. Odvádzanie povrchových vôd musí byť zachované.

Odvádzanie povrchových vôd z komunikácie bude pomocou premenlivého priečného a pozdĺžneho sklonu smerom do prilahlých zelených plôch a čiastočne do navrhovaného otvoreného betónového odvodňovacieho žľabu, ktorý bude osadený súbežne s trasou komunikácia po pravej strane v smere staničenia. Žľab bude uložený do betónového lôžka triedy betónu C12/15.

Pre odvedenie podzemnej vody bude pod komunikáciou zrealizovaný systém perforovaných drenážnych rúrok DN 160mm. Pozdĺžny sklon rúrok sleduje pozdĺžny sklon komunikácie, zhotoviteľ musí zabezpečiť min. 0,50% pozdĺžny sklon. Drenážne rúrky budú uložené v ryhe a zasypané hrubým kamenivom.

Trvalé dopravné značenie

Stavba bude napojená na jestvujúci miestny dopravný systém. Organizácia dopravy je daná smerom príjazdovej komunikácie. V súvislosti so stavbou sa nenavrhuje nové zvislé dopravné značenie ani vodorovné dopravné značenie.

Dočasné dopravné značenie

Bude potrebné z hľadiska bezpečnosti pracovníkov a z hľadiska zabezpečenia prejazdu vozidiel na miestnej komunikácii.

Počas realizácie stavby bude čiastočne obmedzená plynulosť cestnej premávky na MK. Zhotoviteľ počas realizácie prác musí zabezpečiť prístup vlastníkov nehnuteľností, ktorý v súčasnosti využívajú štrkovú cestu.

Dočasné dopravné značenie je zriadené priečnou uzáverou a najpotrebnejšími prenosnými dopravnými značkami.

Počet prenosných dopravných značiek a ich presné osadenie vid' výkresová dokumentácia, výkres č.7.

Stavebné stroje a nástroje budú umiestnené na pozemku vlastníka a tu bude uskladnený aj stavebný materiál.

Ďalšie podmienky pri realizácii

Verejný obstarávateľ neposkytne zhotoviteľovi stavby :

- Vytýčenie inžinierskych sietí
- Skládky prebytočných materiálov a odpadov
- Napojenie na zdroj elektrika, voda
- Zariadenie staveniska

Zhotoviteľ stavby počas realizácie zodpovedá za prípadné škody na prilahlých nehnuteľnostiach a verejnom majetku, ako aj za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb.

Zhotoviteľ stavby zodpovedá za udržiavanie poriadku na stavenisku a jeho bezprostrednom okolí.

Práce sa zrealizujú v zmysle projektovej dokumentácie firmy iProdos s.r.o. a v zmysle výkazu výmer. Projektová dokumentácia tvorí prílohu č. 1 tejto Výzvy.

Pred začatím stavebných prác je potrebné vytýčiť všetky inžinierske siete nachádzajúce sa v záujmovom území.

Upozornenie:

V prípade, že sa vo výzve a jej prílohách nachádza výrobok, alebo materiál konkrétneho výrobcu (sú uvedené obchodné názvy alebo druhy tovarov), alebo dodávateľa, môžu byť v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. nahradené ekvivalentnými výrobkami alebo materiálmi s rovnakými technickými parametrami, pri zachovaní alebo zvýšení technickej kvality a bezpečnosti.

Miestna ohliadka: Termín miestnej ohliadky je možné dohodnúť telefonicky alebo e-mailom so zodpovedným pracovníkom uvedenom v záhlaví tejto Výzvy ako kontaktná osoba vo veciach technických.

3. Miesto dodania predmetu zákazky

Banská Štiavnica, intravilán k.ú.: Banská Štiavnica, ul. SNP, p.č. C-KN 5283/1, 5283/14, 5283/93, 5523/7

4. Termín realizácie / dodania : do 15.10.2021

5. Zmluva

S úspešným uchádzačom bude podpísaná zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z.z. obchodného zákonníka v aktuálnom znení podľa predmetu tejto výzvy a cenovej ponuky úspešného uchádzača.

6. Typ zákazky

Zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác podľa § 3 ods. 3 a § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

CPV kód:

45000000-7 Stavené práce

45222000-9 Staveb. práce pre inžinierske stavby okrem mostov, tunelov, šácht a podzemných dráh

7. Predpokladaná hodnota zákazky

Bola stanovená v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na sumu: **52 142,09 eur bez DPH**

8. Podmienky účasti / obsah ponuky

Ponuka musí obsahovať:

- **cenovú ponuku, ktorá musí zahŕňať všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zákazky (môžete použiť prílohu č. 2),**
- **v prípade zaslania cenovej ponuky mailom, je potrebné, aby takto zaslaná cenová ponuka obsahovala podpis a pečiatku,**
- **vyplnený výkaz výmer (príloha č. 3)**
- **súhlas so zmluvnými podmienkami - návrh zmluvy (príloha č. 5)**

- **fotokópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar podľa predmetu zákazky (napr. kópia živnostenského oprávnenia alebo výpisu z obchodného registra)**
-doklad o oprávnení dodávať tovar/služby, realizovať stavebné práce podľa predmetu zákazky (napr. kópia živnostenského oprávnenia alebo výpisu z obchodného registra) si v súlade s ustanoveniami zákona 177/2018 Z. z. Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (221/2019 Z.z.) (zákon proti byrokracii) zabezpečí verejný obstarávateľ z dostupných informačných systémov,
- **čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní** (vid' príloha č. 4)
-podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Ak je uchádzač zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 a 2 zákona.

9. Cena a spôsob určenia ceny:

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za kompletné uskutočnenie predmetu zákazky uvedená v cenovej ponuke musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách a musí zahŕňať všetky náklady uchádzača na vykonanie predmetu zákazky podľa tejto výzvy.

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: navrhovaná zmluvná cena bez DPH, sadzba DPH a výška DPH, navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní.

10. Financovanie predmetu zákazky a obchodné podmienky:

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica formou bezhotovostného platobného prevodu v lehote splatnosti faktúr do 30 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu.

11. Spôsob a lehota na predkladanie ponúk:

Ponuku, prosím, zašlite v lehote najneskôr do **25.08.2021 do 10:00 hod.** a to elektronicky na e-mailovú adresu: maria.sedilekova@banskastiavnica.sk alebo osobne či poštou v uzavretej obálke s označením „**rekonštrukcia – ulica SNP**“ na adresu: Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica.

Rozhodujúci pre doručenie ponuky je dátum doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi a nie dátum odoslania ponuky na poštovú prepravu.

12. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:

Splnenie podmienok účasti bude posudzované v súlade s obsahom tejto výzvy. Z verejného obstarávania bude vylúčený uchádzač, ktorý:

- a) predložil neplatné doklady,
- b) nepredložil požadované doklady alebo informácie,
- c) poskytol nepravdivé alebo skreslené informácie,
- d) nebol oprávnený na poskytnutie služby bodu č. 2 tejto výzvy
- e) dopustil sa kolúzneho správania alebo konfliktu záujmov v zmysle § 40 ods. 6 písm. f).

13. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je **najnižšia navrhovaná zmluvná cena za kompletne uskutočnenie predmetu zákazky podľa bodu 2 tejto výzvy vyjadrená v eurách vrátane DPH** (ak je uchádzač platca DPH).

14. Doplnujúce informácie

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijat' ponuku, ktorej celková cena za predmet zákazky prevyšuje finančný limit vyčlenený verejným obstarávateľom pre požadovaný predmet zákazky.

Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, s ktorým verejný obstarávateľ podpíše zmluvu o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z.z. obchodného zákonníka.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo podpísať zmluvu s ďalším uchádzačom v prípade, ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odmietne podpísať zmluvu, pričom platí predchádzajúci odsek tejto výzvy.

Uchádzači, ktorí predložia svoje ponuky, nemajú žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré im vznikli s prípravou a doručením ponuky.

V Banskej Štiavnici, dňa: 12.08.2021

.....
Mgr. Nadežda Babiaková
primátorka mesta

Prílohy:

Príloha č.1 – Dokumentácia

Príloha č. 2 - Návrh ceny

Príloha č. 3 – Výkaz výmer

Príloha č. 4 – Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní

Príloha č. 5 – Návrh zmluvných podmienok