

Interpelácie a dopyty poslancov z MsZ v Banskej Štiavnici,
konaného dňa 16. októbra 2019

Mgr. M. Kabina:

- k diskusii o odpadoch, spýtal sa, čo sa musí urobiť, aby sa sfunkčnil systém čiarových kódov, ktorý je obstaraný? Požiadal, aby TS, m. p. podali správu, aký bude postup, aby mohol systém znovu fungovať.
- **Peter Heiler** – aktualizovať systém a personálne zabezpečiť prevádzku
- **Ing. Miloš Veverka, PhD.** – Pre sfunkčnenie systému čiarových kódov je potrebné:
 1. aktualizácia softvéru, ktorého dodávateľom bola firma Esprit a ktorý bol naposledy aktualizovaný v r. 2017, naplnenie systému dátami (aké zberné miesto má aké nádoby na odpad, ktoré domácnosti kompostujú a pod.)
 2. pravidelná údržba systému – dopĺňanie nových zberných miest, aktualizácia mapových podkladov, katastrálnych máp a pod.Cenu takejto aktualizácie a údržby zisťujeme.
- poslanci MsZ dostali podnet na vysprávku sokla budovy ZUŠ, spýtal sa, či sa tam bol niekto pozrieť?
- **Mgr. Nadežda Babiaková** – na obhliadke bol Ing. Chrenko z MsÚ, urobil zápis, odpísal na dopyt, ak je záujem, môže ho poslať aj poslancom.
- **Ing. Juraj Chrenko** - pre vysvetlenie uvádzame nasledovné:

Práce sú vykonávané v súlade s Rozhodnutím KPÚ Banská Bystrica.

Práce stále prebiehajú a momentálny stav obkladu nie je finálny.

Náš stavebný dozor upozornil realizátora diela na prašnosť pri rezaní obkladu.

Realizátor prisľúbil, že stavenisko vybaví plachtou, aby sa predišlo znečisteniu dlažby.

A bude venovať zvýšenú pozornosť čistote na stavenisku.

Horná strana obkladu sokla bude zrezaná tak, aby kopírovala spodnú líniu omietky fasády so zachovaním medzery pre kamennú striešku celého obkladu, ktorá bude namontovaná v závere. Spodná strana tiež nie je vo finálnej podobe. Vzhľadom na členitosť okolitého terénu (cesta) nie je možné vytvoriť presnú spodnú škáru pre odvetranie. Piesok, ktorý je zatiaľ podsýpaný pod obkladom (montážny) bude nahradený štrkovým podsypom, ktorý do určitej miery umožní vstup vzduchu od spodu pod obklad. Medzi obkladom a strieškou bude tiež škára, ktorá umožní cirkuláciu vzduchu za obkladom. Poškodená obkladová doska - tretia zľava. Áno vieme o tomto poškodení. Pri montáži takýchto obkladov sa to občas stáva. Realizačná spoločnosť zaplombuje poškodené miesto, takou istou hmotou, ako je celá doska.

Mgr. Martin Macharik:

- Dolná a Horná Resla, pripravuje sa PD, je tu nedoriešená otázka kanalizácie, spýtal sa, či prebehla komunikácia so správcom kanalizácie, že by sa v rámci rekonštrukcie ulice urobil nejaký úsek, bol tam urobený odhad?
- **Ing. Zuzana Kladivíková** – PD na kanalizáciu Horná Resla máme spracovanú v rámci projektu „Odkanalizovanie časti starého mesta v Banskej Štiavnici“, z ktorého na I. etapu bola podaná tento rok žiadosť o dotáciu z Environmentálneho fondu. Projektová dokumentácia na kanalizáciu Ulice dolná resla bude súčasťou PD celkovej rekonštrukcie tejto ulice. Komunikácia so správcom kanalizácií o uvedených projektoch prebieha súbežne pri príprave týchto projektov, ako aj pri podávaní žiadostí na Environmentálny fond.

- Mládežnícka ulica, mal pracovné stretnutie, spýtal sa, či sa vie opraviť PD v zmysle nových poznatkov, zahrnúť náklady do rozpočtu mesta, aby sa to budúci rok stihlo?
- **Mgr. Nadežda Babiaková** – vecou sa zaoberá Ing. arch. J. Melicherčík, treba to upraviť, veci pripraviť, aby to bolo do februára jasné, koľko to bude stát'. I. etapa bude financovaná z peňazí určených pre MPR, tá spĺňa charakter. Treba doriešiť rozpočtové opatrenia. Môže sa k tomu rokovať.
K úprave ulíc a riešeniu kanalizácie sú nejaké návrhy, bolo rokovanie so Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, ale Banská Štiavnica nespĺňa charakter, ktorý je jedným z ukazovateľov pre fondy EÚ.

JUDr. Dušan Lukačko:

- priestor pomník padlých, bude sa priestor revitalizovať? akým spôsobom (posunutie sochy, občerstvenie),
- **Mgr. Nadežda Babiaková** – návrh úpravy priestoru bol verejne prezentovaný, sú spracované pripomienky, bola vytvorená odborná komisia, požiadala o stanoviská SZPB, musí to byť dôstojné, aby socha bola zachovaná (v zadnej časti), bude to vyžadovať veľa peňazí. Je podstatné, aby priestor spĺňal oddychový charakter a zachoval si pietu.
- máme nového náčelníka MsPo, polícii treba dať dôstojný a vhodný priestor,
- pri ZŠ J. Horáka je potrebné dať návrhy na dopravné riešenie, opíliť stromy, zasahujú do vozovky, riešiť schody, dať to do rozpočtu na budúci rok,
- **Ing. Ján Hlinka** – Priestor, na ktorý je upozorňované, bol vyčistený a samonálety, ktoré zasahovali do telesa chodníka, boli vypílené a vystrihané
- **RNDr. Zuzana Šušková** – dreviny, ktoré ohrozujú zdravie a bezpečnosť detí a občanov na pozemku parc. č. E KN 6869/1 sú predmetom žiadosti na vydanie súhlasu na výrub drevín, ktorá bola podaná na Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o ŽP dňa 12. 11. 2019.
- Červená studňa - riešenie dopravnej situácie na križovatke je nevyhnutné, úsek je nebezpečný, VÚC je nečinná, treba tam dať lepšie dopravné značenie, aby sa niečo nestalo, je to miesto častých dopravných nehôd (otázka na poslanca VÚC Mgr. M. Pála)
- **Mgr. M. Pál** – treba podať žiadosť na DI, až potom je možné osádzať DZ, žiadosť môže napísať aj mesto.
- Banky, cesta sa nespravila, bola prisľúbená, mrzí ho to,
- **Mgr. Nadežda Babiaková** – cesta je zaradená ako č. 1 na rok 2020,
- ihrisko vnútroblok Drieňová, čo tam bude?
- **Mgr. Nadežda Babiaková** – bude tam oddychová zóna, lavičky, návrh bol prezentovaný
- blížia sa vianočné trhy, 2 stánky na Námestí sv. Trojice sú „otrasné“, nevie nik navrhnúť niečo vhodnejšie?
- **Mgr. Nadežda Babiaková** - v rámci drobnej architektúry sa môžu navrhnúť iné, tieto nie sú mestské,
- **Ing. Rastislav Marko** – existujúce stánky patria OOCR; čo sa týka vianočných trhov, ako ich poznáme z veľkých miest, tie je možné organizovať len pri dostatočnom záujme predajcov schopných si stánky prenajať na obdobie aspoň 10 – 14 dní za podmienok, ktoré určuje príslušné VZN. V prípade, že taký dopyt bude (zatiaľ nie je) je potrebné

investíciu do uzavretých stánkov zahrnúť do rozpočtu mesta. Cena za takýto stánok sa pohybuje od 1500 € za kus a viac.

- VZN o parkovaní, mesto oslovilo Ing. M. Sikoraia, treba zabezpečiť vyjadrenie dopravného inžiniera, treba to skoncipovať, keď to dopravný inžinier odobrí, potom dať návrh na schválenie do MsZ,
- **Mgr. Nadežda Babiaková** – Mesto oslovilo Ing. M. Sikoraia, dohodli sa, že k návrhu VZN si poslanci sadnú, komisia bude vedená Ing. Zimmermannom, každá rada a pomoc je vítaná, je jeden dopravný inžinier na 3 okresy, čo je nepostačujúce.

Štefan Mičura:

- poprosil kolegov poslancov o dodržiavanie časového limitu príspevkov v zmysle rokovacieho poriadku,
- rušenie nočného pokoja na Dolnej ulici (sťažnosť Rückschloss), vie sa k tomu Mesto písomne vyjadriť?
- **Mgr. Nadežda Babiaková** – Mesto odpovedalo, treba sa dohodnúť na úprave otváracích hodín, sťažovatelia napádajú mesto, že neposkytlo kamerový záznam, tento sa dáva len orgánom činným v trestnom konaní. Uskutoční sa pracovné stretnutie poslancov k VZN o podnikateľskej činnosti a otváracích hodinách.
- **PhDr. Peter Šemoda** - Mestská polícia odpovedala na sťažnosť p. Rückschlossa mailom. Následne bolo vykonané aj osobné stretnutie s p. Rückschlossom, na ktorom sa on vyjadril, že s riešením situácie zo strany MsP je spokojný. Obyvatelia bývajúci v okolí zábavných podnikov na Ul. dolná ako aj on osobne by chceli dosiahnuť skrátenie záverečných hodín v zábavných podnikoch.
- parkovisko Dolná ulica, požiadal o informáciu o režime parkovania,
- **Mgr. Nadežda Babiaková** – parkovisko nie je skolaudované, prebieha preberacie konanie, oficiálne sa spustí 1. 11. 2019 zatiaľ bezplatne, poplatok bude riešený vo VZN o parkovaní,
- chodník od ZŠ J. Horáka poza „Barboru“, padajú tam z múru skaly, deti chodia zo svahu dolu, navrhol osloviť majiteľa múru, aby to zabezpečil.
- **JUDr. Emília Jaďud'ová** - interpelácia bola prešetrená a boli prijaté opatrenia už v mesiaci október 2019. TS, m. p. vykonali práce na zabezpečenie chodníka a bezpečnosti chodcov, ktorí ním prechádzajú, svah na ktorý padali uvoľnené skaly z oporného múra bol upravený osadením drevených fošní a opravou jestvujúceho pletiva tak, aby sa na chodníku nestal úraz. Čo sa týka oslovenia vlastníka oporného múra k jeho údržbe, podľa záznamov v katastri nehnuteľnosti nie je jasné, kto je vlastníkom oporného múra. K určeniu vlastníctva by bolo potrebné vypracovať GOP.
- **Ing. Ján Hlinka** – Vlastníkom pozemku, na ktorom sa oporný múr nachádza je súkromná spoločnosť **RAMIRE, spol. s.r.o. so sídlom Žilina**. Vlastníkovi pozemku bol zaslaný list s výzvou na skontrolovanie a opravu oporného múra. Zatiaľ bez reakcie vlastníka.
- **Ing. Ján Čamaj:**
- Ulica I. Krasku, pán Kottila robil prípojku ku svoju rodinnému domu, je tam prepadnutá cesta, treba to znovu zaasfaltovať,
- **Ing. Ján Hlinka** – pán Kottila bol upozornený na úpravy rozkopávky, v termíne do konca novembra toto zrealizuje. Pri kontrole dňa 15. 11. 2019 bolo zistené, že uvedená rozkopávka bola zaasfaltovaná.

- haly za plavárňou, aj túto zimu tam bude uskladnený posyp?
- **Mgr. Nadežda Babiaková** – posyp tam ešte je, na odstránenie hál je spracovaný rozpočet, možno by sa to dalo rozobrať v réžii TS, m. p..

Helena Kot'ová:

- pri Spojenej škole na Kolpašskej ulici je znížená rýchlosť na 30, nie je vyznačený priechod pre chodcov, nie je tam ani chodník (v smere na Drieňovú), po ceste je pohyb študentov,
- **Mgr. Nadežda Babiaková** – treba požiadať RSC o vyznačenie priechodu pre chodcov,
- Materská škola Mierová, navrhla dať tam DZ, aby tam mohli zastat' rodičia detí, je potrebné zahrnúť do rozpočtu mesta opravu okien,
- **Ing. Kamila Lievajová** – v návrhu rozpočtu mesta na rok 2020 je položka údržba školských budov, ktorá bude použitá na spolufinancovanie zazmluvnených projektov v oblasti školstva. Do doby, kým nebude prerokovaná koncepcia školstva, nebudeme opravu okien MŠ Mierová realizovať.
- požiadala konateľka Bytovej správy, s. r. o., aby na rokovanie Bytovej, sociálnej a zdravotnej komisie poskytol žiadosti o byt,
- **RNDr. Pavel Bačík** – žiadosti o byt neberie Bytová správa, ale Mestský úrad. Nemá informácie o žiadateľoch, na komisiu rád príde, ak ho pozvú.
- venčoviško pre psov pri Tesco aj pri nemocnici bolo sľúbené,
- **Mgr. Nadežda Babiaková** – sú psie toalety, treba chodiť tam.
- pri heliporte je neporiadok,
- **JUDr. Gejza Volf** – priestor pri heliporte je už vyčistený.

Mgr. Peter Ernek:

- ulička za 120 bytovkou smerom ku ZŠ, nie je to mestský pozemok, je tam chodník vysypaný štrkom ku garážam, je to zarastené, v hornej časti je to zlé, využíva to veľa ľudí, bolo by to dobré upraviť a nálety vypíliť,
- **Ing. Ján Hlinka** – Priestor, na ktorý je upozorňované, bol pred podaním interpelácie p. Ernikom vyčistený a samonálety, ktoré zasahovali do telesa chodníka boli vypílené a vystrihané
- **RNDr. Zuzana Šušková** –dreviny, ktoré ohrozujú zdravie a bezpečnosť detí a občanov na pozemku parc. č. E KN 6869/1 sú predmetom žiadosti na vydanie súhlasu na výrub drevín, ktorá bola podaná na Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o ŽP dňa 12. 11. 2019.
- k pracovným priestorom Mestskej polície, je za ich zlepšenie.

Mgr. Mikuláš Pál:

- obyvatelia Ulice Ľ. Štúra žiadajú opravu mestského rozhlasu, ktorý nefunguje a pýtajú sa, kedy bude rekonštruovaná cesta?
- **Ing. Rastislav Marko** – rekonštrukcia rozhlasu v tejto časti sa v tomto roku neplánuje; obyvateľom odporúčame využívať SMS info kanál mesta.
- **Ing. Zuzana Kladivíková** - Na komplexnú rekonštrukciu ulice Ľudovíta Štúra má mesto spracovanú projektovú dokumentáciu, ktorá rieši aj jednostranný chodník a dažďovú kanalizáciu na menovanej ulici. Rozpočet na túto rekonštrukciu je cca 1 307 000 eur.

V prípade, že mestské zastupiteľstvo zaradí v budúcnosti do rozpočtu mesta financie na túto stavebnú akciu, bude zrealizovaná jej rekonštrukcia.

RNDr. Pavel Bačík:

- bytový dom na Námestí sv. Trojice č. 7, mestský pozemok za týmto domom je zarastený náletovými drevinami, tieto narušujú dom, treba ich vypíliť,
- **RNDr. Zuzana Šušková** – tieto plochy bude možné vyčistiť v budúcom roku. V súčasnosti na to už v rozpočte nemáme finančné prostriedky.

- kontajnery na jesenné upratovanie budú poskytnuté?
- **Mgr. Nadežda Babiaková** – áno, termíny sa zverejnia
- **Peter Heiler** - kontajnery na jesenné upratovanie aj na bioodpad sú pristavované v zmysle požiadaviek občanov. Posledný termín na prihlásenie sezónnych požiadaviek bol uverejnený v ŠN č. 40 a to 11.11.2019.

- miesto pred Pražovňou – chodník pred pražovňou je prepadnutý, treba to opraviť,
- **Ing. Ján Hlinka** - chodník bol opravený pracovníkmi Technických služieb, m. p. Banská Štiavnica

- navrhol osloviť majiteľa múru za 120 bytovkou, ak je to aj tá časť, kde sú dreviny, treba to spíliť,
- **Mgr. Nadežda Babiaková** – ide o dve časti, za 120 bytovkou je hôrka, nie je to mestský pozemok, je tam múr. Riešenie je zložité, chodník poza pozemok pani Širokej sa riešil.
- **RNDr. Zuzana Šušková** - Vlastníkom pozemku, na ktorom sa oporný múr nachádza je súkromná spoločnosť **RAMIRE, spol. s.r.o. so sídlom Žilina**. Vlastníkovi pozemku Oddelenie právne a správy majetku zaslalo list s výzvou na skontrolovanie a opravu oporného múra. Zatiaľ bez reakcie vlastníka.